

Occasion

Occasion

Versatile desk per spazi pubblicitari e corner promoter; grazie al suo peso ridotto e facilmente trasportabile; richiuso, all'interno di una borsa, è facilmente apribile e componibile in pochi minuti. È personalizzabile sui tre lati esposti, al suo interno presenta dei utili ripiani. Aste, mensole e porta brochure, completano questo pratico desk.



SCHEDA TECNICA



Codice art.	Descrizione	L.P.
OCCASION	Desk Occasion dim cm. 40x66x100	425
POLE	Asta supporto accessori	14
OCCAQU	Ripiano quadrato in acrilico frost	32
OCCATO	Ripiano tondo in acrilico frost	32
OCCABRO	Porta brochure in metallo	52

Ecodesk

Ecodesk

Comoda struttura in plastica facile da personalizzare con stampe digitali oppure plotter da taglio. Le misure sono circa cm 95 x 85 (fronte) e cm 45 x 85 (lati). Utilizzabile per qualsiasi evento, ideale per la promozione di prodotti. Facile da montare e smontare.

Per i più esigenti in optional è possibile avere una comoda sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.



cm 90

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
ECODESK	Banco componibile in polipropilene alveolare bianco	100

Ondatable

Ondatable

Tavolo per conferenze personalizzabile in polionda bianco e top in Pvc nero da 10 mm. ad incasso. Misura unica – altezza e larghezza circa cm. 100. Facilmente trasportabile, il suo sistema ad incastro permette quando è smontato di ridurne lo spessore a 2 cm. Per i più esigenti, in optional, è possibile avere una comoda sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P.
OT1010	Tavolo in polionda forma ovale	150
SACCAXL	Sacca in tessuto XL	45




Ondatable Tondo

Ondatable Tondo

Desk per corner pubblicitari, composto dalla struttura portante in polionda bianco e dal piano in pvc espanso nero di spessore 10 mm. diametro 67 cm. Leggero e di facile montaggio, consente di essere agevolmente trasportato, grazie anche alla sacca in nylon, disponibile in optional.

cm 80



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P.
OTT8085	Tavolo in polionda forma tonda	150
SACCAXL	Sacca in tessuto XL	45




New Aluxbanco

New Aluxbanco

Il nuovo Alux Banco ha una linea accattivante, è decorabile sui tre lati e sul piano superiore in Pvc nero. È già assemblato, basta solo applicare le grafiche per l'utilizzo. È richiudibile quindi il suo ingombro diventa minimo. Utilizzabile per tutte le occasioni, offre la possibilità di creare una postazione che nel retro consente la sistemazione di materiale di propaganda. Le misure per la grafica sono:
 Frontale cm 90,5 x 86,5 (bxh);
 Laterale cm 37,5 x 86,5 (bxh).

Per i più esigenti in optional è possibile avere una comoda sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. cm	Peso	L.P.
AXBANCO	Banco in alluminio e PVC	100x95x9	Kg 14	400
SACCAXL	Sacca tessuto (optional)			45

Promostand


Promostand

Comoda struttura in plastica facile da personalizzare con stampe digitali oppure plotter da taglio. Le misure sono circa cm 95 x 85 (fronte) e cm 45 x 85 (lati). Utilizzabile per qualsiasi evento, ideale per la promozione di prodotti. Facile da montare e smontare.

Per i più esigenti in optional è possibile avere una comoda sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
PROM001	Banco componibile in plastica	250
SACCAXL	Sacca tessuto (optional)	45



Alutable

Alutable

ALUTABLE si propone come accessorio prettamente da stands. È una comoda postazione da hostess che combina la soluzione di tavolo e portabrochure; è composto da un ripiano frazionato in tre elementi ripiegabili in MDF laccato color legno; la parte inferiore della struttura, in alluminio anodizzato argento, sono state ricavate tre comode tasche formato A4. ALUTABLE è completamente richiudibile e viene alloggiato all'interno di una comoda valigia in alluminio.




SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P.
ALUTABLE	Portabrochure 3 tasche A4 con ripiano + valigia	200

Top Table

Top Table

Tavolo da stand polifunzionale, di gradevole aspetto e di minimo ingombro. È composto da un robusto telaio in alluminio anodizzato argento, formato da barre ellittiche e ovali. Alto circa 90 cm., sorregge un pianale di dimensioni 48x98 cm. il top è disponibile in PE nero spessore 15 mm., oppure in Perspex trasparente sempre di spessore 15 mm.



TOP TRASPARENTE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
TOPTA1050NE	Top table dim. cm. 48x98x90 top nero	350
TOPTA1050TR	Top table dim. cm. 48x98x90 top trasparente	430

Aludesk

Aludesk

Semplice ed essenziale, ottima struttura ideale per stand o corner promozionali. Struttura esterna con profilati semiovali in alluminio anodizzato argento, base e top in PE nero di spessore 15 mm., pannelli in pvc espanso bianco interamente da decorare. Altezza da terra di 90 cm. circa, top di dimensioni cm. 48x98.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
ALUDESK	Aludesk in alluminio + pvc dim. cm. 48x98x90	380



Sistema Alice

Sistema Alice

Il Sistema Alice è un sistema ottimale e ben concepito per connettere ed assemblare ogni tipo di lastra in plastica che abbia uno spessore da mm.5 a mm. 8 per il tipo Standard e da mm. 10 a mm. 16 per il tipo Maxi.

Con questi connettori è facile trovare qualsiasi soluzione per l'assemblaggio display modulari, per l'esposizione e l'allestimento negozi.

Questo sistema innovativo è composto da pochi elementi di alluminio anodizzato, facili da montare e combinare tra di loro con uno solo cacciavite a brucola. Le viti per fissare le lastre possono essere fornite in due varianti, acciaio e plastica (per vetro). Nelle pagine seguenti offriamo anche un'ampia scelta di lastre da assemblare.



SCHEDA TECNICA

Alice 20101 L.P. 18

Connettore angolo variabile 90°/270°
Spessore lastra da mm.5 a mm.8

Alice 20301 L.P. 28

Spessore lastra da mm.10 a mm.16



SCHEDA TECNICA

Alice 20107 L.P. 28

Connettore multifunzioni angolo variabile 0°/360°
Spessore lastra da mm.5 a mm.8

Alice 20307 L.P. 38

Spessore lastra da mm.10 a mm.16



SCHEDA TECNICA

Alice 00109 L.P. 12

Connettore finale oppure a muro.
Spessore lastra da mm.5 a mm.8

Alice 00309 L.P. 16

Spessore lastra da mm.10 a mm.16



SCHEDA TECNICA

Alice 00105 L.P. 11

Connettore fisso per due pezzi aggancio.
Spessore lastra da mm. 5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20100 L.P. 14

Connettore fisso angolo 90°.
Spessore lastra da mm. 5 a mm. 8



SCHEDA TECNICA

Alice 20108 L.P. 20

Connettore tre lati a 90° fissi. Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20103 L.P. 24

Connettore angolo variabile 90°/270° Snap a pressione. Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20105 L.P. 30

Connettore a croce
Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20106 L.P. 28

Connettore tre lati variabili
Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20110 L.P. 29

Connettore verticale orizzontale. Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 10003 L.P. 20

Viti senza testa in acciaio piccole - Scatola 50 pezzi

Alice 10303 L.P. 32

Viti senza testa in acciaio grandi - Scatola 50 pezzi



SCHEDA TECNICA

Alice 11999 L.P. 12

Cacciavite a brucola per viti grandi

Alice 10999 L.P. 9

Cacciavite a brucola per viti piccole

Expo Alice

Expo Alice

Il sistema Alice, si completa con l'aggiunta della barra verticale Expò. Costruita in alluminio anodizzato argento, presenta quattro alette per l'ancoraggio dei connettori Alice. Grazie a questa combinazione, si possono creare espositori singoli, o intere pannellature continue. La base di diametro 30 cm., assicura una buona stabilità alla struttura.



SEZIONE PALO



SCHEDA TECNICA

ALIEXPO20 L.P. 128

Palo in alluminio da mt. 2 a 4 ancoraggi + base

ALIEXPOPU L.P. 22

Puntale conico fine palo