

**Art. 39****39-40**

8 011818 107838

**41-42**

8 011818 107845

**43-44**

8 011818 107852

**45-46**

8 011818 107869

Stivale anfibio indicato in agricoltura, caccia, pesca. Tomaia in cordura e TR idrorepellente, suola carrarmato in gomma. L'interno della suddetta calzatura è formato da un ulteriore stivaletto sfilabile in tessuto acrilico antifreddo, completo di suola. Ciò permette, a chi lo indossa, di poter sfilare lo stivale esterno, in molti casi sporco di fango o bagnato, e poterlo riporre nel bagagliaio dell'auto o altre parti evitando di sporcare l'interno dell'auto, della casa o del garage.

**Taglie:** 39/46**Applicazione:** agricoltura, caccia, pesca, tempo libero**Packing:** 1 paio**Imballo minimo per ordine:** 1 paio**Scatola:** 1 paio - volume m<sup>3</sup> 0,05 - peso Kg. 2**Articolo dotato di codice a barre****Art. 403 [EN 345 - 2 CLASSE II]****39**

8 011818 123814

**40**

8 011818 123821

**41**

8 011818 123838

**42**

8 011818 123845

**43**

8 011818 123852

**44**

8 011818 123869

**45**

8 011818 124910

**46**

8 011818 123876

**47**

8 011818 123883

Stivale per motoseghisti con puntale e lamina in acciaio (24 mt. al secondo). Tomaia in gomma completo di protezione al metatarso. Suola in gomma antiscivolo

**Taglie:** 39/47**Packing:** 1 paio**Imballo minimo per ordine:** 1 paio**Scatola:** 1 paio - volume m<sup>3</sup> 0,05 - peso Kg. 2,5**Articolo dotato di codice a barre**



Art. 10P-CE [EN 3 45 - S5]



39 8 011818 106893	40 8 011818 106909	41 8 011818 106916
42 8 011818 106923	43 8 011818 106930	44 8 011818 106947
45 8 011818 106954	46 8 011818 106961	

Stivale impermeabile in poliuretano ultraleggero con puntale e lamina in acciaio. Molto resistente all'usura e all'abrasione. Suola antiscivolo, antiacido, antiolio, antistatico. Consigliato nel settore edile, agricoltura, petrolchimico

**Taglie:** 39/46

**Applicazione:** edilizia, petrolchimica, agricoltura

**Packing:** 1 paio

**Imballo minimo per ordine:** 1 paio

**Scatola:** 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,10 - peso Kg. 10

**Articolo dotato di codice a barre**



Art. 79B [EN 345 - S5]



39 8 011818 106510	40 8 011818 106527	41 8 011818 106534
42 8 011818 106541	43 8 011818 106558	44 8 011818 106565
45 8 011818 106572	46 8 011818 106589	47 8 011818 106596
48 8 011818 106602		

**SCARPA ALTA S5**

Calzatura alta con puntale e lamina, tomaia e suola in gomma nitrilica, impermeabile al 100%. Completa di soletta antistatica, antimuffa, antibatterica, a norma EN CE 345 Classe S5. Suola antiscivolo antiacido. Indispensabile quando viene richiesto per qualsiasi lavorazione il massimo di impermeabilità. Indicata nelle lavorazioni: edilizia, petrolchimica, agricoltura

**Taglie:** 39/48

**Imballo minimo per ordine:** 1 paio per misura

**Volume scatola:** m<sup>3</sup> 0,10 (6 paia) - peso kg 10

**Articolo dotato di codice a barre**





Art. 10 CE [EN 345 - S5]



38 8 011818 009385	39 8 011818 009125	40 8 011818 009132	41 8 011818 009149
42 8 011818 009156	43 8 011818 009163	44 8 011818 009170	45 8 011818 009187
46 8 011818 009194	47 8 011818 009200	48 8 011818 009217	

Stivale in gomma nitrilica con puntale e lamina in acciaio. Suola antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica. Indicato nel settore edile, agricoltura e petrolchimico  
**Taglie:** 38/48

**Applicazione:** Edilizia - petrolchimica  
**Packing:** 1 paio  
**Imballo minimo per ordine:** 6 paia per misura  
**Scatola:** 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,15 - peso Kg. 10  
**Articolo dotato di codice a barre**



Art. 10CE-V [EN 345 - S5]



36 8 011818 129526	37 8 011818 129533	38 8 011818 107883	39 8 011818 107890
40 8 011818 107906	41 8 011818 107913	42 8 011818 107920	43 8 011818 107937
44 8 011818 107944	45 8 011818 107951	46 8 011818 107968	47 8 011818 107975

Stivale in gomma nitrilica con puntale e lamina in acciaio. Suola antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica. Indicato nel settore edile, agricoltura e petrolchimico  
**Taglie:** 36/47

**Applicazione:** edilizia, agricoltura, petrolchimica  
**Packing:** 1 paio  
**Imballo minimo per ordine:** 6 paia per misura  
**Scatola:** 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,15 - peso Kg. 10  
**Articolo dotato di codice a barre**



Art. 18A CE [EN347]



36 8 011818 102031	37 8 011818 102048	38 8 011818 102055	39 8 011818 102062
40 8 011818 102079	41 8 011818 102086	42 8 011818 102093	43 8 011818 102109
44 8 011818 102116	45 8 011818 102123	46 8 011818 134025	

Stivale al ginocchio in gomma nitrilica bianca, senza puntale. Suola grigia antiscivolo resistente ai grassi animali, olii e acidi, antistatica.  
**Taglie:** 36/46  
**Applicazione:** settore alimentare

**Packing:** 1 paio  
**Imballo minimo per ordine:** 6 paia per misura  
**Scatola:** 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,15 - peso Kg. 9  
**Articolo dotato di codice a barre**



Art. 19P CE [EN345 - S4]



39 8 011818 106787	40 8 011818 106794	41 8 011818 106800	42 8 011818 106817
43 8 011818 106824	44 8 011818 106831	45 8 011818 106848	46 8 011818 106855

Stivale impermeabile in poliuretano ultraleggero. Con puntale in acciaio. Suola antiscivolo, antiolio, anticido, antistatico resistente ai grassi animali.  
**Taglie:** 39/46  
**Applicazione:** alimentare, farmaceutico, caseario, macelli

**Packing:** 1 paio  
**Imballo minimo per ordine:** 1 paio  
**Scatola:** 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,15 - peso Kg. 10  
**Articolo dotato di codice a barre**

Art. 18P CE [EN347]



39 8 011818 106640	40 8 011818 106657	41 8 011818 106664
42 8 011818 106671	43 8 011818 106688	44 8 011818 106695
45 8 011818 106701	46 8 011818 106718	

Stivale impermeabile in poliuretano ultraleggero. Senza puntale. Suola antiscivolo, antiolio, anticido, antistatico resistente ai grassi animali.  
**Taglie:** 39/46  
**Applicazione:** alimentare, farmaceutico, caseario, macelli

**Packing:** 1 paio  
**Imballo minimo per ordine:** 1 paio  
**Scatola:** 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,15 - peso Kg. 10  
**Articolo dotato di codice a barre**

Art. 19B CE [EN345-S4]



36 8 011818 009361	37 8 011818 009378	38 8 011818 101867	39 8 011818 101874
40 8 011818 101881	41 8 011818 101898	42 8 011818 101904	43 8 011818 101911
44 8 011818 101928	45 8 011818 101935	46 8 011818 101942	

Stivale al ginocchio in gomma nitrilica bianca, suola grigia antiscivolo, con puntale in acciaio, resistente ai grassi animali, oli, acidi, antistatica.  
**Taglie:** 36/46  
**Applicazione:** alimentare, farmaceutica, caseario, macelli

**Packing:** 1 paio  
**Imballo minimo per ordine:** 1 paio  
**Scatola:** 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,15 - peso Kg. 10  
**Articolo dotato di codice a barre**





Art. 10A CE [EN347]



36 8 011818 107982	37 8 011818 107999	38 8 011818 108002	39 8 011818 101706
40 8 011818 101713	41 8 011818 101720	42 8 011818 101737	43 8 011818 101744
44 8 011818 101751	45 8 011818 101768	46 8 011818 101775	47 8 011818 115291

Stivali al ginocchio in pvc, suola carrarmato.

Taglie: 36/47

Applicazione: agricoltura, edilizia

Packing: 1 paio

Imballo minimo per ordine: 6 paia

Scatola: 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,10 - peso Kg. 9

Articolo dotato di codice a barre



Art. 10B CE [EN347]



36 8 011818 108019	37 8 011818 108026	38 8 011818 108033	39 8 011818 101782
40 8 011818 101799	41 8 011818 101805	42 8 011818 101812	43 8 011818 101829
44 8 011818 101836	45 8 011818 101843	46 8 011818 101850	47 8 011818 135756

Stivali tronchetto in pvc. Suola carrarmato

Taglie: 36/47

Applicazione: agricoltura - edilizia

Packing: 1 paio

Imballo minimo per ordine: 6 paia

Scatola: 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,10 - peso Kg. 9

Articolo dotato di codice a barre



Art. 12CE [EN347]



39 8 011818 101959	40 8 011818 101966	41 8 011818 101973	42 8 011818 101980
43 8 011818 101997	44 8 011818 102000	45 8 011818 102017	46 8 011818 102024

Stivali al ginocchio in gomma nitrilica. Suola carrarmato

Taglie: 39/46

Applicazione: industria, agricoltura, edilizia

Packing: 1 paio

Imballo minimo per ordine: 6 paia

Scatola: 6 paia - volume m<sup>3</sup> 0,10 - peso Kg. 9

Articolo dotato di codice a barre



Art. 11



Stivale al ginocchio in gomma con suola calandrata

Taglie: 38/47

Applicazione: agricoltura

Packing: 1 paio

Imballo minimo per ordine: 5 paia

Scatola: 5 paia - volume m<sup>3</sup> 0,08 - peso Kg. 8

Articolo dotato di codice a barre



Art. 11A



Stivale al tronchetto in gomma con suola calandrata

Taglie: 38/47

Applicazione: agricoltura

Packing: 1 paio


Imballo minimo per ordine: 5 paia

Scatola: 5 paia - volume m<sup>3</sup> 0,08 - peso Kg. 8

Articolo dotato di codice a barre



Art. 11R



Stivale al ginocchio in gomma con suola carrarmato

Taglie: 38/47

Applicazione: agricoltura, edilizia

Packing: 1 paio


Imballo minimo per ordine: 5 paia

Scatola: 5 paia - volume m<sup>3</sup> 0,08 - peso Kg. 8

Articolo dotato di codice a barre



Art. 11AR



Stivale al tronchetto in gomma con suola carrarmato

Taglie: 38/47

Applicazione: agricoltura, edilizia

Packing: 1 paio

Imballo minimo per ordine: 5 paia

Scatola: 5 paia - volume m<sup>3</sup> 0,08 - peso Kg. 8

Articolo dotato di codice a barre



Calzature - Stivali e calzature impermeabili in Gomma - Gomma Nitrilica - Pvc - Poliuretano - SUPER BEST