



Inserti Auricolari con archetto 1310

a norma EN 352.2 - Marcatura CE



Art. 1310 - 3M [CE EN 352.2]



5 010027 749245

Inserti auricolari con archetto SNR=25 dB
CPN: 1310
Applicazione: visitatori
Packing: 10pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 10 pz
Scatola: 50 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

Art. 1311 - 3M [CE EN 352.2]



5 010027 749221

Tamponi ricambio per archetti
CPN: 1311
Applicazione: visitatori
Packing: 20 coppie per conf.
Imballo minimo per ordine: 100 coppie
Scatola: 100 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

Inserti Auricolari monouso 1100/1110



Art. 1100



4 001895 874819

Inserti auricolari monouso SNR=37 dB
CPN: 1100
Applicazione: Industria, officina, agricoltura
Packing: 200 coppie per conf.
Imballo minimo per ordine: 1000 coppie
Scatola: 1000 coppie - volume m³ 0,10 - Peso kg. 9
Articolo dotato di codice a barre

Art. 1110



4 001895 874833

Inserti auricolari monouso con cordicella SNR=37 dB
CPN: 1110
Applicazione: Industria, officina, agricoltura
Packing: 100 coppie per conf.
Imballo minimo per ordine: 500 coppie
Scatola: 500 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 7
Articolo dotato di codice a barre

Inserti Auricolari monouso 1120/1130



Art. 1120 - 3M



4 001895 900686

Inserti auricolari monouso SNR=34 dB
CPN: 1120
Applicazione: industria
Imballo minimo per ordine: 200 coppie
Packing: 200 coppie per conf.
Scatola: 1000 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8
Articolo dotato di codice a barre



Art. 1130 - 3M



4 001895 900723

Inserti auricolari monouso con cordicella SNR=34 dB
CPN: 1130
Applicazione: industria
Packing: 100 coppie per conf.
Imballo minimo per ordine: 100 coppie
Scatola: 500 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 7
Articolo dotato di codice a barre


**3M****Inserti Auricolari riutilizzabili SERIE 1200**

a norma EN 352.2 - Marcatura CE

CE Art. 1261 - 3M

5 010027 818644

Inserti auricolari monouso SNR=25 dB

CPN: 1261**Applicazione:** industria**Packing:** 50 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 50 coppie**Scatola:** 250 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8**Articolo dotato di codice a barre****CE** Art. 1271-3M

5 010027 818668

Inserti auricolari monouso con cordicella SNR=25 dB

CPN: 1271**Applicazione:** industria**Packing:** 50 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 50 coppie**Scatola:** 250 coppie**Articolo dotato di codice a barre****CE** Art. 1281

4 046719 085705

Inserti auricolari SNR=21 dB

CPN: 1281**Applicazione:** industria**Packing:** 50 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 50 coppie**Scatola:** 250 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8**Articolo dotato di codice a barre****CE** Art. 1291

4 046719 085729

Inserti auricolari con cordicella SNR=21 dB

CPN: 1291**Applicazione:** industria**Packing:** 50 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 250 coppie**Scatola:** 250 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8**Articolo dotato di codice a barre****Dispenser Inserti Auricolari 3M 1100****CE** Art. 1100 - DP

4 046719 019373

Dispenser da muro per inserti auricolari 3M 1100 (contiene 500 paia + 500 ricambio)

CPN: 1100DP**Applicazione:** industria**Packing:** 1 per conf. (1000 paia)**Imballo minimo per ordine:** 1 conf.**Scatola:** 1 pz. (1000 paia) - volume m³ 0,10 -

Peso kg. 10

Articolo dotato di codice a barre**CE** Art. 1100 - R

4 046719 019403

Ricarica per Dispenser per inserti auricolari 3M 1100 (contiene 2000 paia di inserti 3M 1100 / 500 paia per conf.) Il dispenser può contenere fino a 700 paia di inserti auricolari. L'erogazione avviene per singoli inserti auricolari

CPN: 1100-R**Applicazione:** industria**Packing:** 2000 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 2000 coppie**Scatola:** 2000 coppie - volume m³ 0,10 - Peso kg. 10**Articolo dotato di codice a barre**

Cuffie Auricolari

a norma EN 352:2002 - Marcatura CE

Art. 1430



4 001895 844768

Cuffie auricolari

SNR=24 dB

CPN: H4A 300

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 20 pezzi - volume m³

0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1435/P



8 711428 027198

Cuffia auricolare "PELTOR" OPTIME I

SNR=27dB

CPN: H510A

Applicazione: industria, edilizia

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1440/P



8 011818 148251

Cuffia auricolare "PELTOR" OPTIME II SNR=31dB

CPN: H520A

Applicazione: industria, edilizia

Packing: 1 pz per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1520-3M [EN 352.4:2001]



4 001895 817625

Cuffie ad attenuazione controllata SNR=26 dB

CPN: MT16H210F

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 2 pezzi - volume m³ 0,03 - Peso kg. 1

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1445 [EN 352.1]



3 134375 411882

Cuffie auricolari ad alta attenuazione

SNR=32 dB

CPN: 1445

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 6 pezzi - volume m³ 0,08 - Peso kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre





3M

Art. 1450 3M [EN352.3:2002 SNR=26dB]



8 711428 041248

Cuffie auricolari per elmetto 1465. Bardatura in acetale e acciaio, coppie in ABS, tamponi in poliuretano, cuscinetti in PVC. Peso gr 225. Le principali prove previste dalla norma EN352 superate dal prodotto riguardano: adattabilità, tensione dell'archetto, pressione del cuscinetto, resistenza all'urto, infiammabilità. Cuscinetti e tamponi in schiuma

CPN: H510P3 Giallo

Applicazione: lavorazione metalli, automobilistica, edilizia, produzione energia, metalmeccanica.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz - volume m³ 0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1465 [EN397 - 440V]



5 010027 725720

Elmetto con bardatura e sospensione a 6 punti, con un nuovo sistema di attenuazione degli urti. Calotta in polietilene ad alta densità, regginuca e agganci bardatura in polietilene a bassa densità, fascia antisudore e bardatura in poliestere. Peso gr. 350. Prove facoltative: basse temperature -30°C, isolamento elettrico 440 vac., deformazioni laterali LD, schizzi metalli fusi MM. Sospensioni a 6 punti e sottogola

CPN: G3000 Giallo

Applicazione: edilizia, lavorazione metalli, petrolchimica, metalmeccanica, chimica, automobilistica, produzione energia.

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 1460 [EN397 - EN352.3]



8 711428 041279

Kit elmetto / cuffie auricolari SNR=26 dB

CPN: H510P3 + G3000

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 2 pezzi - volume m³ 0,05 - Peso kg. 3

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 1236 [(EN352-2) SNR 21dB]



8 011818 111996

Inserti auricolari con cordicella arancio

Applicazione: industria


Packing: 50 paia

Imballo minimo per ordine: 50paia

Scatola: 50 paia - volume m³ 0,08

Peso kg. 2

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 1237 [(EN352-2) SNR 21dB]



8 011818 112009

Inserti auricolari con cordicella/verde

Applicazione: industria

Packing: 50 paia

Imballo minimo per ordine: 50 paia

Scatola: 50 paia - volume m³ 0,08

Peso kg. 2

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 710T [(EN352-2) SNR 37dB]



8 011818 106374

Inserti auricolari monouso c/packing
appendibile (conf. da 5 paia)

Applicazione: industria

Packing: 20 confezioni

Imballo minimo per ordine: 20 conf.

da 5 paia

Scatola: 20 conf. - volume m³ 0,08

Peso kg. 1,5

**Articolo dotato di codice a barre e
confezione appendibile**



CE Art. 708 QD30 [EN352 - 2 SNR 28 dB]



8 011818 126402

Tappi auricolari con intercapedine metallica
riutilizzabili preformati con cordicella. In
materiale plastico morbido e confortevole.
Materiale ipoallergenico (100 paia). Partico-
larmente indicato nell'industria alimentare

Applicazione: industria

Packing: 100 paia

Imballo minimo per ordine: 100 paia

Scatola: 100 pa - volume m³ 0,08 - Peso kg. 3

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 710 QB4 [(EN352 - 2) SNR 19dB]



8 011818 107227

Inserti auricolari con archetto con
packing appendibile

Applicazione: visitatori


Packing: 10 pezzi

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08

Peso kg. 1,5

**Articolo dotato di codice a barre e
confezione appendibile**



Cuffie Auricolari

a norma EN 352:2002 - Marcatura CE



Linea protezione Udito

CE Art. 419 [EN352 -1 (SNR 30 dB)]



8 011818 095951

Cuffia antirumore pieghevole con archetto confortevole completo di materassino. Ottima attenuazione del rumore nelle alte e basse frequenze

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 419A [EN352 -1 (SNR 30 dB)]



8 011818 095968

Cuffia antirumore pieghevole

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 10 pezzi

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile

CE Art. 419 BLISTER [EN352 -1 (SNR 30 dB)]



8 011818 090338

Confezione in BLISTER appendibile

Imballo minimo per ordine: pz. 10



CE Art. 114 [EN352 -1 (SNR 27 dB)]



8 011818 095784

Cuffia antirumore in polipropilene

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 10 pezzi

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,07 - Peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile

CE Art. 707 [EN352 -1 (SNR 23 dB)]



8 011818 112023

Cuffia antirumore – rossa SNR 23 dB

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 708 [EN352 -1 (SNR 23 dB)]



8 011818 112016

Cuffia antirumore – blu SNR 23 dB

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 10

Articolo dotato di codice a barre