

Semimaschere Serie 6000

A due filtri con innesto a baionetta
a norma EN 140:1998 - Marcatura CE



Filtri a parte a pag. 344/345/346

Art. 6200 [CE EN 140:1998]



Facciale a semimaschera mis. media
CPN: 6200
Packing: 1 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 8 pz.
Scatola: 8 pz. volume m³ 0,08 - Peso kg. 5
Articolo dotato di codice a barre

Art. 6100 [CE EN 140:1998]



Facciale a semimaschera mis. piccola
CPN: 6100
Packing: 1 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 8 pz.
Scatola: 8 pz. volume m³ 0,08 - Peso kg. 5
Articolo dotato di codice a barre

Art. 6300 [CE EN 140:1998]



Facciale a semimaschera mis. grande
CPN: 6300
Packing: 1 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 8 pz.
Scatola: 8 pz. volume m³ 0,08 - Peso kg. 5
Articolo dotato di codice a barre

Maschere pieno facciale in gomma siliconica Serie 6000

A due filtri con innesto a baionetta
a norma EN 136 Classe I - Marcatura CE



Filtri a parte a pag. 344/345/346

Art. 6800S [CE EN 136 Classe I]



Maschera a pieno facciale in gomma silico-
nica misura media.
CPN: 6800S
Packing: 1 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 4 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 9
Articolo dotato di codice a barre

Art. 6700S - 3M [CE EN 136 Classe I]



Maschera a pieno facciale in gomma siliconica
misura piccola.
CPN: 6700S
Packing: 1 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 4 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

Art. 6900S - 3M [CE EN 136 Classe I]



Maschera a pieno facciale in gomma silico-
nica misura grande.
CPN: 6900S
Packing: 1 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 4 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

Semimaschere Serie 7000

A due filtri con innesto a baionetta
a norma EN 140:1998 - Marcatura CE



Filtri a parte a pag. 344/345/346

Art. 7002 3M [CE EN 140:1998]



5 010027 405936

Facciale a semimaschera misura media

CPN: 7002

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre

Art. 7003 3M [CE EN 140:1998]



8 011818 128475

Facciale a semimaschera misura grande

CPN: 7003

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre

Semimaschere in gomma siliconica Serie 7500

A due filtri con innesto a baionetta
a norma EN 136 Classe I - Marcatura CE



Filtri a parte a pag. 344/345/346

Art. 7502 3M [CE EN 140:1998]



8 011818 128543

Facciale a semimaschera misura media.

CPN: 7502

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre

Art. 7501 3M [CE EN 140:1998]



8 011818 148206

Facciale a semimaschera misura piccola.

CPN: 7501

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre

Art. 7503 3M [CE EN 140:1998]



8 011818 132151

Facciale e semimaschera misura grande.

CPN: 7503

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre

Maschera pieno facciale 7907S in gomma siliconica

A due filtri con innesto a baionetta a norma EN 136 Classe II - Marcatura CE



Filtri a parte a pag. 344/345/346

Art. 7907S 3M [CE EN 136 Classe II]



5 010027 405929

Maschera a pieno facciale in gomma siliconica misura unica.

CPN: 7907

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,05 - Peso kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Filtri per polveri, fumi e nebbie - FILTRI SERIE 2000 ad innesto diretto

Per semimaschere e pieni facciali serie 6000/7000 a norma EN 143:2000 - A1 - Marcatura CE

CE Art. 2125 [CE EN 143.2000 - A1]



8 011818 128437

Filtro per polveri Classe P2
CPN: 2125
Packing: 40 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 80 pz.
Scatola: 80 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 2135 [CE EN 143.2000 - A1]



8 011818 128246

Filtro per polveri Classe P3
CPN: 2135
Packing: 10 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 40 pz.
Scatola: 80 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 2128 [CE EN 143.2000 - A1]



8 011818 127478

Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi
 in concentrazioni < TLV Classe P2
CPN: 2128
Packing: 20 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 40 pz.
Scatola: 80 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 2138 3M [CE EN 143.2000 - A1]



8 011818 127485

Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi
 in concentrazioni < TLV Classe P3
CPN: 2138
Packing: 40 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 80 pz.
Scatola: 80 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

Filtri per polveri, fumi e nebbie - FILTRI SERIE 5000

Per semimaschere e pieni facciali serie 6000/7000 a norma EN 143:2000 - A1 - Marcatura CE

CE Art. 5911 [CE EN 143.2000 - A1]



8 711428 073997



Filtro per polveri Classe P1
CPN: 5911
Packing: 10 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 30 pz.
Scatola: 120 pz. - volume m³ 0,05 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 5925 [CE EN 143.2000 - A1]



8 711428 074024



Filtro per polveri Classe P2
CPN: 5925
Packing: 10 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 20 pz.
Scatola: 80 pz. - volume m³ 0,05 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 5935 3M [CE EN 143.2000 - A1]



8 711428 109177



Filtro per polveri Classe P3
CPN: 5935
Packing: 10 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 20 pz.
Scatola: 80 pz. - volume m³ 0,05 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 6035 3M [CE EN 143.2000 - A1]



8 011818 128055



Filtro per polveri Classe P3 con protezione in
 policarbonato
CPN: 6035
Packing: 40 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 80 pz.
Scatola: 80 pz. - volume m³ 0,05 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 6038 [CE EN 143.2000 - A1]



8 011818 148213



Filtro per polveri Classe P3 con carboni attivi
 e protezione in policarbonato
CPN: 6038
Packing: 40 pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 80 pz.
Scatola: 80 pz. - volume m³ 0,05 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

Filtri per gas e vapori - FILTRI SERIE 6000 ad innesto diretto

Per semimaschere e pieni facciali serie 6000/7000 a norma EN 141/EN 14387:2004 - Marcatura CE

CE Art. 6051 [CE EN 141/EN 14387:2004]



8 011818 128161



Filtro per gas e vapori organici - Classe A1

CPN: 6051

Packing: 8 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 16 pz.

Scatola: 64 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 6

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 6054 [CE EN 141/EN 14387:2004]



8 011818 148220



Filtro per ammoniaca/metilammina - Classe K1

CPN: 6054

Packing: 32 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 64 pz.

Scatola: 64 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 6

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 6055 [CE EN 141/EN 14387:2004]



8 011818 128215



Filtro per gas e vapori organici - Classe A2

CPN: 6055

Packing: 8 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 16 pz.

Scatola: 64 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 6

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 6057 [CE EN 141/EN 14387:2004]



8 011818 128185



Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi - Classe ABE1

CPN: 6057

Packing: 8 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 16 pz.

Scatola: 64 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 6

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 6059 3M [CE EN 141/EN 14387:2004]



8 011818 128208



Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina. classe ABEK1.

CPN: 6059

Packing: 8 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 16 pz.

Scatola: 64 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 6

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 6075 3M [CE EN 141/EN 14387:2004]



8 011818 148237



Filtro per formaldeide - Classe A1

CPN: 6075

Packing: 32 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 64 pz.

Scatola: 64 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 6

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 6096 [CE EN 141/EN 14387:2004]



8 011818 148244

Filtro per mercurio + polveri Classe HgP3

CPN: 6096

Packing: 16 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 32 pz.

Scatola: 32 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 6

Articolo dotato di codice a barre

Filtri gas e vapori - FILTRI SERIE 6000 ad innesto diretto

Solo per pieni facciali serie 6000/7000

Art. 6098 3M [CE EN 371]



Filtro per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C + polveri classe AX P3 (a norma EN 371)

CPN: 6098

Packing: 2 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 32 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 6099 3M [CE EN 141]



Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri. Classe ABEK2P3 (a norma EN 141)

CPN: 6099

Packing: 2 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 32 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre

Accessori per semimaschere e pieni facciali

Serie 6000/7000 per utilizzo di tutta la gamma filtri

Art. 501



Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000

CPN: 501

Packing: 40 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 80 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,03 -

Peso kg. 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 502



Adattatore da utilizzare per montare filtri Serie 2000 su filtri Serie 6000.

CPN: 502

Packing: 32 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 64 pz.

Scatola: 64 pz. - volume m³ 0,08 -

Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 603



Piattaforma da utilizzare per montare i filtri serie 5000 sulle semimaschere e sui pieni facciali

CPN: 603

Packing: 16 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 16 pz.


Scatola: 16 pz. - volume m³ 0,08 - Peso

kg. 5

Articolo dotato di codice a barre

Schema Utilizzo Filtri

SEMIMASCHERE E PIENI FACCIALI
SERIE 6000/7000 + FILTRI SERIE 6000
COMBINATI CON FILTRI
SERIE 5000




Esempio:
6051 + 5925 + 501 = A1 + P2

SEMIMASCHERE E PIENI FACCIALI
SERIE 6000/7000 + FILTRI SERIE 5000



SEMIMASCHERE E PIENI FACCIALI
SERIE 6000/7000 + FILTRI SERIE 6000
COMBINATI CON FILTRI
SERIE 2000



Esempio:
6051 + 502 + 2125 = A1 + P2

Facciali Filtranti a norma 149:2001




Facciali Filtranti

Art. 4



Mascherina igienica 50 pezzi (**NON È DPI**)
Applicazione: Previene la contaminazione del prodotto da parte dell'operatore durante la fase produttiva.
Packing: 50 pz.
Imballo minimo per ordine: 10 box da 50 pz.
Scatola: 10 box da 50 pz. - volume m³ 0,08. Peso Kg. 3,5
Articolo dotato di codice a barre



Art. 4C



Mascherina igienica 10 pezzi appendibile (**NON È DPI**)
Applicazione: Previene la contaminazione del prodotto da parte dell'operatore durante la fase produttiva.
Packing: confezione appendibile da 10 pz.
Imballo minimo per ordine: 50 box da 10 pz.
Scatola: 500 pz. - volume m³ 0,08. Peso Kg. 3,5
Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile

Art. 4AB [EN149 -2001 FFP1]



Facciale filtrante a carboni attivi, leggero e confortevole, con valvola di espirazione, indicato per polveri e fumi
Applicazione: industria
Packing: 10 pz.
Imballo minimo per ordine: 120 pz.
Scatola: 120 pz. - volume m³ 0,08. Peso Kg. 7
Articolo dotato di codice a barre



Art. 4ABC [(FFP1) EN 149:2001]



Facciale filtrante, confezione da 5 pz. appendibile
Applicazione: industria, magazzini
Packing: 2 confezioni da 5 pz.
Imballo minimo per ordine: 2 confezioni da 5 pz.
Scatola: 120 pz. - volume m³ 0,08. Peso Kg. 7
Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile

Art. 4G [(FFP2) EN 149: 2001]



Facciale filtrante, leggero e confortevole, con valvola di espirazione, indicato per polveri
Applicazione: industria
Packing: 10 pz
Imballo minimo per ordine: 120 pz.
Scatola: 120 pz. - volume m³ 0,10. Peso Kg. 10
Articolo dotato di codice a barre



Art. 4A [(FFP1) EN 149:2001]




Facciale filtrante, con carboni attivi, leggero e confortevole, indicato per polveri e fumi
Applicazione: industria
Packing: 20 pz
Imballo minimo per ordine: 240 pz.
Scatola: 240 pz. - volume m³ 0,10. Peso Kg. 10
Articolo dotato di codice a barre



Art. 4F [(FFP1) EN 149: 2001]



Facciale filtrante FFP1, leggero e confortevole, indicato per polveri
Applicazione: industria
Packing: 20 pz
Imballo minimo per ordine: 240 pz.
Scatola: 240 pz. - volume m³ 0,10. Peso Kg. 10
Articolo dotato di codice a barre



Art. 4E [(FFP3) EN 149: 2001]



Facciale filtrante, leggero e confortevole, con valvola di espirazione. Indicato per polveri molto fini, amianto, etc
Applicazione: industria
Packing: 5 pz
Imballo minimo per ordine: 60 pz.
Scatola: 60 pz. - volume m³ 0,10. Peso Kg. 10
Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile



Art. 4FC [(FFP1) EN 149: 2001]



Facciale filtrante, confezione da 5 pz. appendibile
Applicazione: industria, magazzini
Packing: 4 conf. da 5 pz.
Imballo minimo per ordine: 240 pz.
Scatola: 240 pz. (48 conf. da 5 pz.) - volume m³ 0,10. Peso Kg. 10
Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile

Facciali Filtranti



CE Art. 4D



8 011818 109917

Mascherina sanitaria a due veli c/lacci.

Applicazione: settore sanitario

Packing: 1000 pezzi

Imballo minimo per ordine: 1000 pz.

Scatola: 1000 pezzi - volume m³ 0,10 - Peso

Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 4H



8 011818 109924

Mascherina sanitaria a due veli c/elastic.

Applicazione: settore sanitario

Packing: 1000 pezzi

Imballo minimo per ordine: 1000 pz.

Scatola: 1000 pezzi - volume m³ 0,10 - Peso Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 4L [(EN149 -2001 FFP1)]



8 011818 109894

Facciale filtrante a carboni attivi - pieghevole

Applicazione: industria

Packing: 20 pezzi

Imballo minimo per ordine: 240 pz.

Scatola: 240 pezzi - volume m³ 0,10 - Peso Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 4Z [(EN149 -2001 FFP1)]



8 011818 147063

Facciale filtrante pieghevole con valvola di espirazione FFP1.

Applicazione: industria

Packing: 20 pz.

Imballo minimo per ordine: 240 pz.

Scatola: 240 pz - volume m³ 0,10

Peso Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 4B [(EN149 -2001 FFP2)]



8 011818 109900

Facciale filtrante a carboni attivi con

valvola di espirazione - pieghevole

Applicazione: industria

Packing: 20 pezzi

Imballo minimo per ordine: 240 pz.

Scatola: 240 pezzi - volume m³ 0,10

Peso Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 4M [(EN149 -2001 FFP2)]



8 011818 115758

Facciale filtrante pieghevole

senza valvola di espirazione

FFP2.

Applicazione: industria

Packing: 20 pz.

Imballo minimo per ordine: 240 pz.

Scatola: 240 pz - volume m³ 0,10

Peso Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 4P [(EN149 -2001 FFP2)]



8 011818 147063

Facciale filtrante pieghevole con

valvola di espirazione FFP2.

Applicazione: industria

Packing: 20 pz.

Imballo minimo per ordine: 240 pz.

Scatola: 240 pz - volume m³ 0,10

Peso Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 4V [(EN149 -2001 FFP1)]



8 011818 147056

Facciale filtrante pieghevole

senza valvola di espirazione

FFP1.

Applicazione: industria

Packing: 20 pz.

Imballo minimo per ordine: 240 pz.

Scatola: 240 pz - volume m³ 0,10

Peso Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



Art. 426 [EN148 - EN136]



8 011818 095142

Maschera pieno facciale integrale, visore in policarbonato trasparente ad alta resistenza meccanica. Guarnizione facciale a soffietto elastico in morbido neoprene antiallergico. Oronasale anatomico e valvole di ispirazione in mescola siliconica, cinghiaggio a 6 capi, posizionamento ergonomico centrale dell'attacco del filtro, attacchi integrati.

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,05 - Peso kg. 3

Articolo dotato di codice a barre

Art. 426AA1 [EN 14387 - EN143]



8 011818 095166

Filtro A1 per art. 426

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03 - Peso kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 426AA1P3



8 011818 095173

Filtro A1/P3 per art. 426

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03 - Peso kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 426 ABEKP3



8 011818 095159

Filtro A2B2E2K2/P3 per art. 426

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03 - Peso kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 6 K12



8 011818 095302

Visiera in acetato intercambiabile per Art. 426

Packing: 5 pezzi

Imballo minimo per ordine: 5 pezzi

Scatola: 5 pz. - volume m³ 0,03 - Peso kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Semimaschere a due filtri EN - 140



CE Art. 424 [EN140]



8 011818 095081

Semimaschera a due filtri, mascherina oronasale in silicone anallergico, struttura rigida portante in polipropilene ad alta resistenza meccanica
Applicazione: industria - edili-

zia - agricoltura
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03
- Peso Kg. 0,5
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 424G [EN140]



8 011818 095098

Semimaschera in gomma sintetica a 2 Filtri
Applicazione: industria - edilizia - agricoltura
Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03
- Peso Kg. 0,5
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 424ABEKP [EN 14387 - EN 143]



8 011818 095111

Filtro A1B1E1K1P3R per Art. 424 e 426G
Applicazione: industria - edilizia - agricoltura
Packing: 4 pezzi

Imballo minimo per ordine: 4 pz.
Scatola: 4 pz. - volume m³ 0,05
- Peso Kg. 0,5
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 424A1P3 [EN 14387 - EN 143]



8 011818 095104

Filtro combinato A2P3R per art. 424 e 426G
Applicazione: industria - edilizia - agricoltura
Packing: 4 pezzi

Imballo minimo per ordine: 4 pz.
Scatola: 4 pz. - volume m³ 0,05
- Peso Kg. 0,5
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 424P3 [EN 14387 - EN 143]



8 011818 095135

Filtro P3R per Art. 424 e 426G
Applicazione: industria - edilizia - agricoltura
Packing: 8 pezzi

Imballo minimo per ordine: 8 pz.
Scatola: 8 pz. - volume m³ 0,05
- Peso Kg. 0,5
Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 424A1 [EN 14387 - EN 143]



8 011818 095098

Filtro A2 per Art. 424 e 426G
Applicazione: industria - edilizia - agricoltura
Packing: 8 pezzi

Imballo minimo per ordine: 8 pz.
Scatola: 8 pz. - volume m³ 0,05
- Peso Kg. 0,5
Articolo dotato di codice a barre



Sistema di Respirazione Autonoma

Questa attrezzatura di protezione individuale è utilizzata ogni qualvolta l'ambiente esterno presenti situazioni a rischio per l'uomo: ambiente povero di ossigeno, alto tasso di inquinamento, presenza di gas tossici e/o nocivi, o quando non si abbia la conoscenza certa della qualità dell'aria presente nell'ambiente in cui si andrà ad operare.

L'utilizzo, degli autoprotettori è condizionato dalla loro autonomia, che non è illimitata.

Per l'articolo 426B può andare da 20 a 40 minuti a seconda del genere di lavoro svolto (durante l'esecuzione di lavori pesanti l'organismo consuma più ossigeno).



CE Art. 426B [EN137]



8 011818 147797

Sistema di respirazione autonoma ad aria compressa. Bombola lt 7 - 200 bar

Applicazione: industria
Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,10 - Peso Kg. 12

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 426BR [EN137]



8 011818 147803

Bombola di ricambio da lt 7 per Art. 426B - 200 bar

Applicazione: industria
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per

ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,09 - Peso Kg. 11

Articolo dotato di codice a barre

Gruppi Filtranti



CE Art. 66295 3M [EN PR146 REV. CLASSE TH2P]



5 010027 760264

Gruppo filtrante DUSTMASTER con cintura + batteria 8 ore + filtro (P2) e indicatore flusso d'aria.

Applicazione: polveri, fumi e nebbie

Packing: 1 pz.

Imballo minimo per ordine: 1pz

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,05 - Peso Kg. 3

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 66246 - 3M



5 010027 763180

Carica batteria per Art. 66295 - 3M (240V)

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03 - Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 20901 3M



5 010027 800335

Cappuccio Integrale Bianco HT-120 per art. 66295 - 3M

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03 - Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 24646 3M



5 010027 812154

Filtro antipolvere P2SL per Art. 66295 3M

Packing: 5 pezzi

Imballo minimo per ordine: 5 pz.

Scatola: 5 pz. - volume m³ 0,03 - Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 66202 3M



5 010027 760080

Batteria di scorta per Dustmaster 3M

Packing: 1 pezzi

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03 - Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 20692 - 3M



5 010027 800274

Tubo di collegamento per art. 66295 - 3M

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 3 pz.

Scatola: 3 pz. - volume m³ 0,03 - Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

EVENTUALI RICAMBI ED ACCESSORI A RICHIESTA



Art. 9370 3M



4 001895 845598

Gruppo filtrazione JUPITER comprensivo di cintura e tamponi di comfort, indicatore di flusso e calibrazione (non comprende batterie e filtri)

Applicazione: industria, verniciatura, manutenzione.

Packing: 1 pz.

Imballo minimo per ordine: 1pz

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,05

Peso Kg. 3

Articolo dotato di codice a barre

Art. 20692 3M



5 010027 800274

Tubo colleg. per gruppo Jupiter

Packing: 1 pz.

Imballo minimo per ordine: 3 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 79169 3M



5 010027 817128

Prefiltro per Jupiter

Packing: 60 pz.

Imballo minimo per ordine: 120 pz

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 19181 3M



5 010027 810969

Batteria durata 8 ore per

Jupiter

Packing: 1 pz.

Imballo minimo per ordine: 1pz

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 77523 3M



8 011818 128789

Filtro A2BEK1P3

Packing: 1 pz.

Imballo minimo per ordine: 2 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08

Peso Kg. 2

Articolo dotato di codice a barre

Art. 20800 3M



5 010027 800380

Elmetto HT 820 3M

Packing: 1 pz.

Imballo minimo per ordine: 1pz

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 19093 3M



5 010027 810983

Carica batteria per Jupiter

Packing: 1 pz.

Imballo minimo per ordine: 1pz

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 0,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 54414 3M



5 010027 800977

Pellicola salva schermo

Packing: 10 pz.

Imballo minimo per ordine: 40 pz

Scatola: 40 pz. - volume m³ 0,10

Peso Kg. 1

Articolo dotato di codice a barre

3M

EVENTUALI RICAMBI ED ACCESSORI A RICHIESTA